

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Broj:

01-1332

Mjesto i datum: Podgorica, 15.06.2020.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje JPNPCG prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti broj 01-2044 od 09.08.2017.godine, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Danijela Madzgalj
Adresa: Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16,	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02039460
Telefon: +382 20 601015	Faks:
E-mail adresa: danijelamadzgalj@nparkovi.me	Internet stranica: http://www.nparkovi.me

II Predmet nabavke:

Robe

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka i ugradnja separatora masti za NP Skadarsko jezero i NP Durmitor

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 5000,00 €;

Predmet javne nabavke se nabavlja:

Kao cjelina

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

SEPARATOR MASTI: NP DURMITOR ,OPSTINA ZABLJAK

1. ZEMLJANI RADOVI:

1.1.Mašinski iskop materijala III i IV kategorije za smještaj uređaja sa odbacivanjem materijala na stranu.Obračun po m ³	m ³	8,00
1.2.Zatrpavanje uređaja materijalom iz iskopa.	m ³	1,60
1.3.Odvoz viška materijala na deponiju na udaljenosti do 10km.	m ³	6,40

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

2.BETONSKI RADOVI:

2.1.Nabavka,transport i ugradnja betona MB30 u AB oklopnu ploču,u cijenu je uračunata sva armaura. Obračun po m ²	m ²	3,00
--	----------------	------

UKUPNO BETONSKI RADOVI:

3. SEPARATOR MASTI

3.1. Separator masti projektan u skladu sa EN 1825, projektovan za potrošnji vode 7 l/s. Dimenzija uređaja D 1.90 m, H 1.52 m, visina ulazne cijevi 1,30 m, visina izlazne cijevi 1,25 m. Dimenzija ulazno/izlazne cijevi d 160.	kom	1,00
--	-----	------

SEPARATOR MASTI: NP SKADARSKO JEZERO, VRANJINA, VIRPAZAR

1. ZEMLJANI RADOVI:

1.1.Mašinski iskop materijala III i IV kategorije za smještaj uređaja sa odbacivanjem materijala na stranu.Obračun po m ³	m ³	8,00
--	----------------	------

1.2.Zatrpavanje uređaja materijalom iz iskopa. m³ 1,60

1.3.Odvoz viška materijala na deponiju na udaljenosti do 10km. m³ 6,40

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

2.BETONSKI RADOVI:

2.1.Nabavka,transport i ugradnja betona MB30 u AB oklopnu ploču,u cijenu je uračunata sva armaura. Obračun po m² m² 3,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI:

3. SEPARATOR MASTI

3.1. Separator masti projektan u skladu sa EN 1825, projektovan za potrošnji vode 7 l/s. Dimenzija uređaja D 1.90 m, H 1.52 m, visina ulazne cijevi 1,30 m, visina izlazne cijevi 1,25 m. Dimenzija ulazno/izlazne cijevi d 160. kom 1,00

VI Način plaćanja

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je:Nakon ugradnje i zavrsetka ugovorenih radova i predaje ovjerenih okoncanih situacija.

Način plaćanja je: virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

1) Rok izvršenja ugovora : 20 dana od dana zaključenja Ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 13 sati, zaključno sa danom 19.06.2020.godine do 9 h
Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome **moгу** prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 19.06.2020 godine u 09 30 sati, u prostorijama Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, Podgorica.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok od 15 dana od otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Sa izabranim ponuđačima sklopiće se ugovor.

Ponuđač je dužan potpisati i ovjeriti izjavu datu u prilogu zahtjeva.

Način plaćanja je: virmanski

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena broj bodova 100.

Minimalnu cijenu obračunava se sa max broj bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:


$$C = (C_{min} / C_p) \times 100$$

C_p – ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

C_{min} – najniža ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

Ponude se predaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je s jedne strane napisano "ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda" naziv i broj nabavke a sa druge strane adresa I naziv ponuđača.

Službenik za javne nabavke



M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Elvir Klica, direktor

